

TUBERCULOSIS – – TB PUEDE CURARSE

¿QUE ES LA TB?




“TB” son las iniciales de la enfermedad conocida como Tuberculosis. La TB es transmitida por pequeños gérmenes que pueden estar suspendidos en el aire. Los gérmenes de la TB son lanzados al aire cuando una persona con TB pulmonar o laríngea tose, estornuda, habla o se ríe. Las personas que se encuentren cerca pueden respirar el germen de la TB dentro de sus pulmones.

El germen de la TB puede vivir dentro de tu cuerpo sin producir enfermedad. Esto se llama **infección tuberculosa**. Tu sistema inmunológico atrapa los gérmenes de la TB con células luchadoras especiales. Estas células luchadoras no permiten que el germen de la TB te enferme

Algunas veces el germen de la TB puede escaparse causando **enfermedad tuberculosa**. Los gérmenes pueden atacar los pulmones u otros organos o partes de tu cuerpo. Pueden alojarse en los riñones, cerebro, vertebras, piel. Cualquier persona con **enfermedad tuberculosa** necesita ayuda médica. Si no busca ayuda, la persona puede morir.

SI TIENES TB, TÚ PUEDES:

- . sentirte débil
- . perder apetito
- . perder peso
- . tener fiebre y/o
- . sudoración en las noches



Estos son signos de la **TB**. Estos signos pueden durar por varias semanas. Sin tratamiento, usualmente empeoran.

SI LA ENFERMEDAD ES EN TUS PULMONES, TÚ PUEDES TENER:

- . mucha tos
- . tos con mucosidad o flema
- . tos con sangre o
- . dolor en el pecho al toser

“SIEMPRE DEBES CUBRIRTE LA BOCA AL TOSER”


Si desarrollas **TB** en otras partes de tu cuerpo, los síntomas son diferentes. Solo tu doctor puede decirte si tienes **TB**.



U. S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Public Health Service
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Atlanta, Georgia 30333



00-6202



La **prueba de la tuberculina** es la única manera de saber si tienes **infección por TB**. La prueba es "positiva" si una hinchazón del tamaño de la goma de un lápiz o mayor aparece en tu brazo. La hinchazón significa que probablemente estés **infectado**.

Otras pruebas pueden demostrar si tienes la **enfermedad de la TB**. Los rayos X (placas) del pecho te pueden decir si hay daño por TB en tus pulmones. El germen de la TB puede estar muy dentro de tus pulmones. El esputo (flema) que eliminas al toser se puede examinar en laboratorios especiales para ver si el germen de la TB está en tus pulmones.

Si el germen de la TB se encuentra en tus pulmones o laringe, tú puedes pasar la infección de la TB a tus familiares o amigos. Ellos pueden llegar a **enfermarse** con TB. Tienes que separarte de otras personas hasta que dejes de lanzar los gérmenes de la TB. Esto probablemente no sea por mucho tiempo si te tomas las medicinas para la TB.

¿PUEDEN LA TB SER CURADA?



Sí, la TB puede curarse si se usan las medicinas especiales que matan los gérmenes de la TB. Los gérmenes de la TB son muy fuertes. Se toma por lo menos de seis (6) a nueve (9) meses con medicamentos para destruirlos todos. **ES MUY IMPORTANTE QUE TOMES TODAS LAS MEDICINAS.**

Si dejas de tomarte los medicamentos antes de tiempo, surgirá un problema muy serio. Los gérmenes de la TB que quedan vivos se convierten en más fuertes. Necesitarás medicamentos más fuertes para matar el "Super" germen de la TB. No puedes dejar que esto suceda. Si te tomas las medicinas, el germen de la TB morirá.

Algunas personas desarrollan reacciones secundarias a las medicinas de la TB. Te harán pruebas para evaluar estas reacciones.

¿QUE SUCEDE SI ABANDONO LA FACILIDAD ANTES DE TERMINAR EL TRATAMIENTO?

Pregunta en el Centro de Salud local donde puedes ir para continuar con el resto de tu tratamiento. El Departamento de Salud o tu médico te ayudará a conseguir las medicinas que necesitas. Protege a tu familia y amigos de la TB - **Toma tus medicinas.**